



株式会社大都～工事価格表～

【エアコン取付け工事】

作業内容	備考	金額(税抜)
家庭用定格能力		
約6畳用～約14畳用(100V電源のみ)	・配管+電線+ドレンホース各4mセット	¥16,000
約14畳用～約18畳用(200V電源のみ)	・配管テープ巻き作業	¥17,000
約16畳用～約18畳用	・新品ブラブロック2個セット	¥20,000
約20畳用～約26畳用	・室外機大地置きorベランダ置き作業+真空引き作業	¥23,000
窓用エアコン取付け	・窓用エアコンの取付け工事を行います。	¥8,000

【エアコン取付け工事パック】

作業内容	備考	金額(税抜)
室外配管化粧カバーパック		
家庭用定格能力		
約6畳用～約14畳用(100V電源のみ)	・上記新設エアコン配管4m標準取り付け内容	¥20,000
約14畳用～約18畳用(200V電源のみ)	・室外化粧カバー標準2m、曲がり1ヶ所まで	¥21,000
約16畳用～約18畳用	(以降ストレート延長、曲がり等は別途かかります。)	¥24,000
約20畳用～約26畳用	・カバー色:アイボリー、ブラウン、ブラック、グレー、ホワイトよりお選び下さい。	¥27,000
室内配管化粧カバーパック		
家庭用定格能力		
約6畳用～約14畳用(100V電源のみ)	・上記新設エアコン配管4m標準取り付け内容	¥23,000
約14畳用～約18畳用(200V電源のみ)	・室内化粧カバー標準2m、曲がり1ヶ所まで	¥24,000
約16畳用～約18畳用	(以降ストレート延長、曲がり等は別途かかります。)	¥27,000
約20畳用～約26畳用	・カバー色はホワイトとなります	¥29,000
室内、室外配管化粧カバーパック		
家庭用定格能力		
約6畳用～約14畳用(100V電源のみ)	・上記新設エアコン配管4m標準取り付け内容	¥28,000
約14畳用～約18畳用(200V電源のみ)	・室内化粧カバー標準2m、曲がり1ヶ所まで	¥29,000
約16畳用～約18畳用	(以降ストレート延長、曲がり等は別途かかります。)	¥32,000
約20畳用～約26畳用	・室外配管カバーのお色:アイボリー、ブラウン、ブラック、グレー、ホワイトよりお選びください。 ・室内配管カバーのお色はホワイトとなります。	¥34,000

【エアコン取外し工事】

作業内容	備考	金額(税抜)
標準取外し		¥5,000
室外機壁面金具より取外し(2.3Fは別途かかる可能性があります。)		標準取外し料金+ ¥4,000
室外機壁屋根置金具より取外し		標準取外し料金+ ¥3,000
室外機壁天吊り金具より取外し		標準取外し料金+ ¥3,000
室外機壁二段置き金具より取外し		標準取外し料金+ ¥3,000

【室外機設置工事】

作業内容	備考	金額(税抜)
大地置き	・標準工事に含まれます。	¥ -
ベランダ置き		
A 壁面金具新規工事	・取付け金具がない、もしくは金具が古く金具を交換し 新しい金具を取り付けします。(3Fは別途かかる可能性があります)	¥13,000
A 壁面金具再利用工事	・取付け金具があり、その金具を再利用して工事します。 (3Fは別途かかる可能性があります。)	¥6,000
B 屋根置金具新規工事	・取付け金具がない、or 金具が古い場合、新しい金具を取り付けます。	傾斜 直角 ¥13,000 ¥15,000
B 屋根置金具再利用工事	・取付け金具があり、その金具を再利用して工事します。	¥5,000
C 天吊り金具新規工事	・取付け金具がない、or 金具が古い場合、新しい金具を取り付けます。	¥13,000
C 天吊り金具再利用工事	・取付け金具があり、その金具を再利用して工事します。	¥5,000
D 二段置き金具新規工事	・取付け金具がない、or 金具が古い場合、新しい金具を取り付けます。	¥18,000
D 二段置き金具再利用工事	・取付け金具があり、その金具を再利用して工事します。 ・下段へ室外機を設置する場合 ・上段へ室外機を設置する場合	¥6,000 ¥6,000 ¥2,000

【電源工事】

作業内容	備考	金額(税抜)
電圧切替工事(200V⇄100V)	・エアコン専用の電圧とエアコン本体の電圧が合わない場合に実施します。	¥2,000
コンセント交換工事	・100Vタイプ エアコン本体のコンセント形状と、お取り付けする部屋のエアコン専用コンセントの形状が合わない場合に実施します。	¥3,000
	・200Vタイプ エアコン本体のコンセント形状と、お取り付けする部屋のエアコン専用コンセントの形状が合わない場合に実施します。	¥3,000
エアコン専用回路増設(10mまで)	・お取り付けする部屋にエアコン専用コンセントがない場合に行います。 ※100V 20Aコンセント・200V コンセントを使用するエアコンは、必ず施工が必要になります。	¥12,600
コンセント延長(1m)	・エアコンのコンセントプラグが、コンセントに届かない場合に行います。	¥1,050
ブレーカー交換	・200Vのエアコンを設置する際、現在使用しているエアコン専用コンセントのブレーカーが、100Vにしか対応していない場合、分電盤内にある200V対応ブレーカーと入替をします。	¥2,100
2P1E ブレーカー	・100V 対応ブレーカー	¥7,000
2P2E ブレーカー	・100V 200V 対応ブレーカー	¥8,000

【配管穴あけ工事】

作業内容	備考	金額(税抜)
木造	・壁表面にタイルや特殊な加工がある場合、別途費用が発生する可能性があります。	¥2,000
モルタル		¥2,000
ALC	※借家の場合は、管理会社や家主様から、穴あけ工事の許可を取っておく必要があります。	¥2,000
タイル		¥5,000
コンクリート(20cmまで)		¥20,000
コンクリート20cm以降: 1cmあたり	※見積り必要	¥1,000

【配管延長工事】

作業内容	備考	金額(税抜)
配管延長工事 2分3分セット	・エアコン配管2分(直径6. 35mm)と3分(直径9. 52mm)からなる配管を延長する場合に 配管・電線・ドレンホスの3点セット	1m セット ¥3,000
配管延長工事 2分4分セット	・エアコン配管2分(直径6. 35mm)と4分(直径12. 70mm)からなる配管を延長する場合に 配管・電線・ドレンホスの3点セット	1m セット ¥4,000
ドレンホス延長	・ドレンホスのみの延長工事	1m セット ¥800

【隠蔽配管工事】

作業内容	備考	金額(税抜)
配管新規設置工事(隠蔽配管)	・壁の穴へ新しい配管を通す作業を行います。 (状況に応じて不可能な可能性があります。)	¥5,000
既存配管接続工事(先行配管・仕込み配管工事)	・既存の壁内埋め込み配管(先行配管・仕込み配管)へ接続する工事	¥5,000
ユニオン一式	・既存の壁内埋め込み配管(先行配管・仕込み配管)へ接続する際、配管の長さが届かない場合に使用します。	¥5,000
2カ所通し工事	・配管穴を2カ所以上、配管を通していく場合の工事料金です。	¥3,000

【室内機本体取付用パーツ】

作業内容	備考	金額(税抜)
コンクリートアンカー(1ヶ所)	・エアコン本体を設置する壁が、コンクリートの場合使用します。	¥500
タテ棧	・エアコン本体を設置する壁が、砂壁・土壁等でビスが打てない場合に使用します。	¥2,500

【配管用パーツ】

作業内容	備考	金額(税抜)
断熱材	・ドレンホスの保湿をする為に使用します。	1m ¥1,000
エアカットバルブ	・マンションなどの気密性の高いお部屋で、ドレンホス内の水の逆流によるポコポコという音を防ぐ場合にします。	¥2,000
窓パネル S		¥9,000
窓パネル M	・壁に配管穴を開けられない場合、窓から配管を通す為の取付け器具。	¥11,000
窓パネル L		¥13,000
小窓パネル		¥6,000
配管穴ふさぎようキャップ	・配管の穴をふさぐ時に使います。	¥2,000
シーリングキャップ	・配管穴を保護し、美観を保つ為のパーツです。	¥2,000

【室外機設置用パーツ】

作業内容	備考	金額(税抜)
ブラブロック	・室外機の足の台として使用します。 ・新品ブラブロック2個(室外機1台分)のセット	¥1,000

【室内用 化粧カバー】

作業内容	備考	金額(税抜)
室内用 標準タイプ 2m セット	・ストレート 2m・ヘッド 1個・約物(曲がり 1個・ジョイント 1個)の3点セット	¥11,000
室内用 標準タイプ ストレート 1m 延長	・追加でストレートのみ延長します。	1m ¥3,000
室内用 標準タイプ 曲がりパーツ	・コーナー(曲がり)部分に使用します。	1個 ¥2,625
室内用 標準タイプ ジャバラ	・壁に凹凸がある場合に、ストレート部分の結合部材として使用します。	1本 ¥2,625
室内用 大型タイプ 2m セット	・ストレート 2m・ヘッド 1個・約物(曲がり 1個・ジョイント 1個)の3点セット	¥15,000
室内用 大型タイプ ストレート 1m 延長	・追加でストレートのみ延長します。	1m ¥4,000
室内用 大型タイプ 曲がりパーツ	・コーナー(曲がり)部分に使用します。	1個 ¥3,000
室内用 大型タイプ ジャバラ	・壁に凹凸がある場合に、ストレート部分の結合部材として使用します。	1本 ¥3,000

【室外用 化粧カバー】

作業内容	備考	金額(税抜)
室外用 標準タイプ 2m セット	・ストレート 2m・ヘッド 1個・約物(曲がり 1個・ジョイント 1個)の3点セット ・色はアイボリー・ホワイト・ブラウン・ブラック・グレーの5色	¥6,000
室外用 標準タイプ ストレート 1m 延長	・追加でストレートのみ延長します。 ・色はアイボリー・ホワイト・ブラウン・ブラック・グレーの5色	1m ¥3,000
室外用 標準タイプ 曲がりパーツ	・コーナー(曲がり)部分に使用します。 ・色はアイボリー・ホワイト・ブラウン・ブラック・グレーの5色	1個 ¥1,500
室外用 標準タイプ ジャバラ	・壁に凹凸がある場合に、ストレート部分の結合部材として使用します。 ・色はアイボリー・ホワイト・ブラウン・ブラック・グレーの5色	1本 ¥1,500
室外用 標準タイプ ジョイント	・ストレートとストレートの結合部材として使用します。 ・色はアイボリー・ホワイト・ブラウン・ブラック・グレーの5色	1個 ¥1,000
室外用 標準タイプ 換気用ヘッドカバー	・換気・給排気機能付きのエアコンの時に使用します。 ・色はアイボリー・ホワイト・ブラウン・ブラック・グレーの5色	+ ¥1,000
上記標準タイプ2mセット金額よりプラスαとなります。		
室外用 大型タイプ 2m セット	・ストレート 2m・ヘッド 1個・約物(曲がり 1個・ジョイント 1個)の3点セット ・色はアイボリー・ホワイト・ブラウン・ブラック・グレーの5色	¥7,000
室外用 大型タイプ ストレート 1m 延長	・追加でストレートのみ延長します。 ・色はアイボリー・ホワイト・ブラウン・ブラック・グレーの5色	1m ¥4,000
室外用 大型タイプ 曲がりパーツ	・コーナー(曲がり)部分に使用します。 ・色はアイボリー・ホワイト・ブラウン・ブラック・グレーの5色	1個 ¥2,000
室外用 大型タイプ ジャバラ	・壁に凹凸がある場合に、ストレート部分の結合部材として使用します。 ・色はアイボリー・ホワイト・ブラウン・ブラック・グレーの5色	1本 ¥2,000
室外用 大型タイプ ジョイント	・ストレートとストレートの結合部材として使用します。 ・色はアイボリー・ホワイト・ブラウン・ブラック・グレーの5色	1個 ¥2,000
室外用 大型タイプ 換気用ヘッドカバー	・換気・給排気機能付きのエアコンの時に使用します。 ・色はアイボリー・ホワイト・ブラウン・ブラック・グレーの5色	+ ¥2,000
上記標準タイプ2mセット金額よりプラスαとなります。		

【化粧カバー】

作業内容	備考	金額(税抜)
化粧カバー取外し	・既存の化粧カバーを取り外す場合の工事料金です。	1カ所 ¥1,500
化粧カバー再利用	・既存の化粧カバーを取り外し+再利用で取付けをする場合の工事料金です。	¥3,000

【ガス(冷媒)補充】

作業内容	備考	金額(税抜)
R410・R32 ガスチャージ	・一度ガスを空にしてから入れ替える作業です。 ・新冷媒はガスチャージのみになります。	¥21,000

【エアコン回収】

作業内容	備考	金額(税抜)
エアコン回収(リサイクル)	・不要なエアコン室内機・室外機・配管などの部材一式をお引き取り後、リサイクル処分を行います。 ・「エアコン取り引き」+「エイサイクルセンターまでの運搬」も含まれます。 ・リサイクル券は、お客様にてご用意お願いします。	

【エアコン運搬】

作業内容	備考	金額(税抜)
～10km	・同時に3台まで運搬可能です。	¥1,000
10km～20km	・一度の運搬で台数が3台までなら同一料金です。	¥2,000
20km～30km	・エアコン運搬のみのご依頼は行っておりません。	¥3,000
30km～		別途お見積り

【スライダ－・高所作業による工事料金】

作業内容	備考	金額(税抜)
スライダ－作業(配管を2Fから1Fへ)	・二段式伸縮ハシゴを使用して工事を行います。	¥5,000
スライダ－作業(配管を3Fから1Fへ)	・三段式伸縮ハシゴを使用して工事を行います。	¥10,000
高所での配管横木引き作業	・2名以上の作業員を要した場合に発生する工事料金です。	別途お見積り

【エアコンクリーニング】

作業内容	備考	金額(税抜)
クリーニング(壁掛け)		¥12,000
クリーニング(持ち帰り)	持ち帰りは外してある状態のエアコンとなります。	¥15,000
パッケージエアコン		別途お見積り